

◇C-3ラベルのシンボル表示の必須項目見直しによる改訂

C-3ラベルのシンボル表示について、製品ラベルの国際標準 IEC 62090 : 2017 の改訂内容との整合性を図りつつ、現在の取引実態に合わせて項目定義の見直しを行い、JEITA/ECALGA標準「Ver2017A-Rev02」として以下のとおり改訂する。

項目名	変更点
受注者コード	● (必須) → □ (TPA)
シリアルNo.	● (必須) → □ (TPA)

※ ● (必須項目)、□ (発注者・受注者がTPAで取決める任意項目)

◇改訂箇所

JEITA/ECALGA標準書 (2017年度版)

編-頁	改訂箇所		改訂前 の内容	改訂後 の内容	備考
	表の名称	表中の位置			
VII- 279	バーコード表示項目 と帳票・ラベル	項目名:「受注者コード」(明細1行目)の「C-3ラベル」欄	●	□	別紙 1
		項目名:「シリアルNo.」(明細10行目)の「C-3ラベル」欄	●	□	
VII- 289	2次元シンボル表示 規格(識別子)	項目名:「受注者コード」(明細1行目)の「C-3ラベル」欄	●	□	別紙 2
		項目名:「シリアルNo.」(明細11行目)の「C-3ラベル」欄	●	□	
VII- 291	C-3ラベルのバー コード表示項目	項目名:「シリアルNo.」(明細3行目)の「必須」欄	●	□	別紙 3
		項目名:「受注者コード」(明細4行目)の「必須」欄	●	□	
VII- 294	C-3ラベルの2次 元シンボル表示項目	項目名:「受注者コード」(明細1行目)の「必須」欄	●	□	別紙 4
		項目名:「シリアルNo.」(明細7行目)の「必須」欄	●	□	

別紙1

11.2.4 バーコード表示規格

帳票・ラベルごとにバーコード表示するデータ内容についての規格を以下に示す。

(1) バーコード共通表示規格

表 バーコード表示項目と帳票・ラベル

項目名	項目 No.	最大桁数	C- 3ラ ベル	Dラ ベル	EIA J標準 納品書	ECA LGA Jラベル	送品 案内 書	標準 返品 伝票
受注者コード	00005	X(20)	●	-	-	-	-	-
納品キー番号	00159	X(23)	-	●	●	-	-	-
納入数量	00036	9(9)V(3)	-	●	●	-	-	-
発注者品名コード	00024	X(25)	●	●	●	●	●	●
入数	9(9)V(3)	9(9)V(3)	●	●	-	●	-	-
発注者用バーコード情報	00161	X(23)	-	□	□	-	-	-
受注者用バーコード情報	00163	X(23)	-	△	△	△	△	-
入庫予定番号	18356	X(23)	-	-	-	●	●	-
送品数量	18419	9(9)V(3)	-	-	-	●	●	-
シリアル No.	X(12)	X(12)	●	-	-	-	-	-
返品番号	00127	X(23)	-	-	-	-	-	●
返品数量	00128	9(9)V(3)	-	-	-	-	-	●

●は必須項目、□は発注者・受注者間がTPAで取決める任意項目、△は受注者が使用する任意項目、-は帳票・ラベルで使用しない項目。



11.2.4 バーコード表示規格

帳票・ラベルごとにバーコード表示するデータ内容についての規格を以下に示す。

(1) バーコード共通表示規格

表 バーコード表示項目と帳票・ラベル

項目名	項目 No.	最大桁数	C- 3ラ ベル	Dラ ベル	EIA J標準 納品書	ECA LGA Jラベル	送品 案内 書	標準 返品 伝票
受注者コード	00005	X(20)	□	-	-	-	-	-
納品キー番号	00159	X(23)	-	●	●	-	-	-
納入数量	00036	9(9)V(3)	-	●	●	-	-	-
発注者品名コード	00024	X(25)	●	●	●	●	●	●
入数	9(9)V(3)	9(9)V(3)	●	●	-	●	-	-
発注者用バーコード情報	00161	X(23)	-	□	□	-	-	-
受注者用バーコード情報	00163	X(23)	-	△	△	△	△	-
入庫予定番号	18356	X(23)	-	-	-	●	●	-
送品数量	18419	9(9)V(3)	-	-	-	●	●	-
シリアル No.	X(12)	X(12)	□	-	-	-	-	-
返品番号	00127	X(23)	-	-	-	-	-	●
返品数量	00128	9(9)V(3)	-	-	-	-	-	●

●は必須項目、□は発注者・受注者間がTPAで取決める任意項目、△は受注者が使用する任意項目、-は帳票・ラベルで使用しない項目。

別紙2

1.1.3.4 2次元シンボル表示規格

(1) 2次元シンボル表示規格

JEITAで使用する2次元シンボルの識別子は、以下の表のとおりとする。(JIS X 0531参照)

表 2次元シンボル表示規格(識別子)

項目名	項目 No.	データ 識別子	最大 桁数	C-3 ラベル	Dラベル	EIAJ 標準納品書	JEITA 標準多品納品書
ヘッダ	受注者コード	21V	X(20)	●	△	△	●
		18V	X(20)	□	△	△	●
	伝票番号	00053	10K	-	△	△	●
明細	納品キー番号	00159	5K	-	●	●	●
	納入数量	00036	4Q	-	●	●	●
	発注者品名コード	00024	P	●	●	●	●
	入数	Q	9(9)V(3)	●	●	-	-
	発注者用「コート」情報	00161	Z	X(23)	□	□	□
	受注者用「コート」情報	00163	1Z	X(23)	△	△	△
	注文番号	00007	K	X(23)	-	△	△
	受注者品名コード	00023	1P	X(25)	△	△	△
	シリアルNo.	S	X(12)	●	-	-	-
	ロット	1T	X(25)	□	-	-	-
原産地コード	00178	4L	X(3)	□	-	-	
生産日	16D	X(8)	□	-	-	-	
消費期限	14D	X(8)	□	-	-	-	
感湿性レベル	13E	X(2)	□	-	-	-	

●は必須項目、□は発注者・受注者間がTPAで取決める任意項目、△は受注者が使用する任意項目、-は帳票・ラベルで使用しない項目。



1.1.3.4 2次元シンボル表示規格

(1) 2次元シンボル表示規格

JEITAで使用する2次元シンボルの識別子は、以下の表のとおりとする。(JIS X 0531参照)

表 2次元シンボル表示規格(識別子)

項目名	項目 No.	データ 識別子	最大 桁数	C-3 ラベル	Dラベル	EIAJ 標準納品書	JEITA 標準多品納品書
ヘッダ	受注者コード	21V	X(20)	□	△	△	●
		18V	X(20)	□	△	△	●
	伝票番号	00053	10K	-	△	△	●
明細	納品キー番号	00159	5K	-	●	●	●
	納入数量	00036	4Q	-	●	●	●
	発注者品名コード	00024	P	●	●	●	●
	入数	Q	9(9)V(3)	●	●	-	-
	発注者用「コート」情報	00161	Z	X(23)	□	□	□
	受注者用「コート」情報	00163	1Z	X(23)	△	△	△
	注文番号	00007	K	X(23)	-	△	△
	受注者品名コード	00023	1P	X(25)	△	△	△
	シリアルNo.	S	X(12)	□	-	-	-
	ロット	1T	X(25)	□	-	-	-
原産地コード	00178	4L	X(3)	□	-	-	
生産日	16D	X(8)	□	-	-	-	
消費期限	14D	X(8)	□	-	-	-	
感湿性レベル	13E	X(2)	□	-	-	-	

●は必須項目、□は発注者・受注者間がTPAで取決める任意項目、△は受注者が使用する任意項目、-は帳票・ラベルで使用しない項目。

別紙3

1.1.4.3 C-3ラベルのバーコード仕様

(1) C-3ラベルのバーコード表示項目

表 C-3ラベルのバーコード表示項目

項目名	項目 No.	必須	記載 表示	最大 桁数	発注者 からの データ 項目	受注者 による 付加項目	備考
発注者品名コード (PART No.)	00024	●	B, HR I, C	X(25)	○		
入数 (QUANTITY)		●	B, HR I, C	9(9)V(3)		○	1包装当たり(ラベルごと)の入数。バーコードおよびそのHR I (可読表示)の桁数は、7桁以内の可変長とする。
シリアルNo. (SERIAL No.)		●	B, HR I, C	X(12)		○	受注者によって割当てられる12桁以内の英数字、発注者側でラベル貼付対象ごとの識別のため使用する。結果的に品名コードと組合せて、最低1年間ユニークとなるよう設定された番号。
受注者コード (VENDOR CODE)	00005	●	B, HR I	X(20)		○	企業識別コードの6桁のみ使用する。(JIS C 0807参照)
受注者用フィールド		△	B, C	-		○	受注者品番、受注者名、原産地、商標マーク等。

注1) 記載表示

B:バーコード表示、C:文字表示、HR I:可読表示(該当バーコードの上部に表記)

注2) 必須について

●は必須項目、□は発注者・受注者間がTPAで取決める任意項目、△は受注者が使用する任意項目、-は帳票・ラベルで使用しない項目。

注3) 受注者品名コードのバーコード表示が必要な場合は、識別子“1P”を用い受注者用フィールド内に表示してもよい。



1.1.4.3 C-3ラベルのバーコード仕様

(1) C-3ラベルのバーコード表示項目

表 C-3ラベルのバーコード表示項目

項目名	項目 No.	必須	記載 表示	最大 桁数	発注者 からの データ 項目	受注者 による 付加項目	備考
発注者品名コード (PART No.)	00024	●	B, HR I, C	X(25)	○		
入数 (QUANTITY)		●	B, HR I, C	9(9)V(3)		○	1包装当たり(ラベルごと)の入数。バーコードおよびそのHR I (可読表示)の桁数は、7桁以内の可変長とする。
シリアルNo. (SERIAL No.)		□	B, HR I, C	X(12)		○	受注者によって割当てられる12桁以内の英数字、発注者側でラベル貼付対象ごとの識別のため使用する。結果的に品名コードと組合せて、最低1年間ユニークとなるよう設定された番号。
受注者コード (VENDOR CODE)	00005	□	B, HR I	X(20)		○	企業識別コードの6桁のみ使用する。(JIS C 0807参照)
受注者用フィールド		△	B, C	-		○	受注者品番、受注者名、原産地、商標マーク等。

注1) 記載表示

B:バーコード表示、C:文字表示、HR I:可読表示(該当バーコードの上部に表記)

注2) 必須について

●は必須項目、□は発注者・受注者間がTPAで取決める任意項目、△は受注者が使用する任意項目、-は帳票・ラベルで使用しない項目。

注3) 受注者品名コードのバーコード表示が必要な場合は、識別子“1P”を用い受注者用フィールド内に表示してもよい。

別紙 4

1.1. 4. 5 C-3ラベルの2次元シンボル仕様

(1) C-3ラベルの2次元シンボル表示項目

表 C-3ラベルの2次元シンボル表示項目

項目名	項目 No.	必須	データ 識別子	最大 桁数	発注者 からの データ 項目	受注者 による 付加項 目	備考
受注者コード	00005	<input checked="" type="checkbox"/>	21V 18V	X(20) X(20)		○	21Vまたは18Vのいずれか一方を使用する。
発注者品名コード	00024	<input checked="" type="checkbox"/>	P	X(25)	○		
入数		<input checked="" type="checkbox"/>	Q	9(9)V(3)		○	1包装当たり(ラベルごと)の入数。バーコードおよびそのH R I (可読表示)の桁数は、7桁以内の可変長とする。
発注者用バーコード情報	00161	<input type="checkbox"/>	Z	X(23)	○		
受注者用バーコード情報	00163	<input type="checkbox"/>	1Z	X(23)		○	
受注者品名コード	00023	<input type="checkbox"/>	1P	X(25)		○	
シリアルNo.		<input checked="" type="checkbox"/>	S	X(12)		○	受注者によって割当てられる12桁以内の英数字、発注者側でラベル貼付対象ごとの識別のため使用する。結果的に品名コードと組合せて、最低1年間ユニークとなるよう設定された番号。
ロット		<input type="checkbox"/>	1T	X(25)		○	ロットを識別するか、または追跡するために、受注者が割り当てたコード。
原産地コード	00178	<input type="checkbox"/>	4L	X(3)		○	
生産日		<input type="checkbox"/>	16D	X(8)		○	生産された日付。YYYYMMDDの形式。
消費期限		<input type="checkbox"/>	14D	X(8)		○	受注者が品質保持を保証する使用期限の日付。YYYYMMDDの形式。
感湿性レベル		<input type="checkbox"/>	13E	X(2)		○	MSL (Moisture Sensitivity Level)。防湿包装開封後の水分吸湿寿命を数字1桁もしくは数字1桁英字1桁でレベル表示。(詳細はIPC/JEDEC J-STD-033Cを参照)

注1) 必須について

●は必須項目、□は発注者・受注者間がT P Aで取決める任意項目、△は受注者が使用する任意項目、-は帳票・ラベルで使用しない項目。



1.1. 4. 5 C-3ラベルの2次元シンボル仕様

(1) C-3ラベルの2次元シンボル表示項目

表 C-3ラベルの2次元シンボル表示項目

項目名	項目 No.	必須	データ 識別子	最大 桁数	発注者 からの データ 項目	受注者 による 付加項 目	備考
受注者コード	00005	<input type="checkbox"/>	21V 18V	X(20) X(20)		○	21Vまたは18Vのいずれか一方を使用する。
発注者品名コード	00024	<input checked="" type="checkbox"/>	P	X(25)	○		
入数		<input checked="" type="checkbox"/>	Q	9(9)V(3)		○	1包装当たり(ラベルごと)の入数。バーコードおよびそのH R I (可読表示)の桁数は、7桁以内の可変長とする。
発注者用バーコード情報	00161	<input type="checkbox"/>	Z	X(23)	○		
受注者用バーコード情報	00163	<input type="checkbox"/>	1Z	X(23)		○	
受注者品名コード	00023	<input type="checkbox"/>	1P	X(25)		○	
シリアルNo.		<input type="checkbox"/>	S	X(12)		○	受注者によって割当てられる12桁以内の英数字、発注者側でラベル貼付対象ごとの識別のため使用する。結果的に品名コードと組合せて、最低1年間ユニークとなるよう設定された番号。
ロット		<input type="checkbox"/>	1T	X(25)		○	ロットを識別するか、または追跡するために、受注者が割り当てたコード。
原産地コード	00178	<input type="checkbox"/>	4L	X(3)		○	
生産日		<input type="checkbox"/>	16D	X(8)		○	生産された日付。YYYYMMDDの形式。
消費期限		<input type="checkbox"/>	14D	X(8)		○	受注者が品質保持を保証する使用期限の日付。YYYYMMDDの形式。
感湿性レベル		<input type="checkbox"/>	13E	X(2)		○	MSL (Moisture Sensitivity Level)。防湿包装開封後の水分吸湿寿命を数字1桁もしくは数字1桁英字1桁でレベル表示。(詳細はIPC/JEDEC J-STD-033Cを参照)

注1) 必須について

●は必須項目、□は発注者・受注者間がT P Aで取決める任意項目、△は受注者が使用する任意項目、-は帳票・ラベルで使用しない項目。