

ECALGA

JAMP／GP-AS間
ビジネスドキュメント


E C M 委 員 会

EC^{JEITA}CENTER


目次

1. REACH対応の範囲
2. 情報交換環境
3. ビジネスドキュメントの概要
4. データ交換方式
5. スキーマのダウンロード方法


1. REACH対応の範囲



2. 情報流通環境



3.1 ビジネスドキュメントの概要(1)



3. 2 ビジネスドキュメント標準

1. 適応プロセス

GP-AS間交換メッセージ

2. 適応メッセージ

JAMP対応依頼情報

JAMP対応回答情報

3. ビジネスドキュメント

- ドキュメントヘッダ
 - 送受信者: GP⇔ASを指定、プロバイダコードも利用
 - ドキュメントID: BD-9901 / BD-9902
- ドキュメント本体
 - ドキュメント本体: 繰り返し可能に変更
 - 受発注者コード: エンドの受発注者を指定
 - 依頼機能名によりGPへの依頼機能を指定


4. 情報交換方式 (1)

(1) 依頼機能名

• UserRelease	: 利用者部門登録
• UserLook	: 利用者部門属性検索
• Changed	: 変更通知
• Look	: 検索
• Get-Request	: 取得要求
• Get-Receive	: 回答取得
• Want	: 要求
• PID-Receive	: 要求の受領回答取得
• Release	: 登録
• Open	: 公開条件変更
• Get-Requested	: 取得要求有無
• Get-Provide	: 要求回答
• Wanted	: 要求有無
• PID-Provide	: 要求の受領回答


4.情報交換方式(2)

(2) 交換パターン1



4.情報交換方式(3)

(3) 交換パターン2



4. 情報交換方式（４）

（４）パラメータ例(依頼情報)

項目No.	項目名	u s e r - r e l e a s e	u s e r - l o o k	c h a n g e d	l o o k	g e t - r e q u e s t	g e t - r e c e i v e	w a n t	p i d - r e c e i v e	r e l e a s e	o p e n	r e q u e s t - g e t	g e t - p r o v i d e	w a n t e d	p i d - p r o v i d e
	G Pデータ交換情報 共通機能パラメーター														
24001	依頼者発番機関ID	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
24002	依頼者企業ID	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
24003	依頼機能名	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
24004	依頼処理要求ID	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
24005	依頼者企業名(共通言語)	○													
24006	依頼者企業名(宣言言語)	○													
24007	依頼者(登録済)発番機関ID	○													
24008	依頼者(登録済)企業ID	○													
24009	OK/NG									○	○				
24010	ALL/NOT-ALL									○	○				
18478	添付ファイル有無区分									○			○		
24011	GP-SHEET-ID					○					○		○		
24012	JAMP対応添付ファイル名									○		○			
	交換機能個別パラメーター														
24013	個別依頼AS処理要求ID	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
24014	個別GP処理受付ID						○	○					○		○
24015	提供者(照会先)発番機関ID		○		○	○		○							
24016	提供者(照会先)企業ID		○		○	○		○							
24017	提供者製品ID				○			○							
24018	入手者発番機関ID									○	○		○		○
24019	入手者企業ID									○	○		○		○
24020	入手者製品ID							○							○
24021	提供者製品ID-正														○
24022	提供者製品ID-誤														○

4. 情報交換方式(5)

(5) XMLデータサンプルー1

```
<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS"?>
<BD xmlns="http://www.jeita.or.jp/schemas/BD0110-VER2009A-REV01"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.jeita.or.jp/schemas/BD9901-VER2009A-REV01 BD9901-VER2009A-REV01.xsd">

<BDH>
<JBAC00001>
<JBA18040>BDデータタイムゾーン</JBA18040>
<JBA18041>BDデータ作成日</JBA18041>
<JBA18042>BDデータ作成時刻</JBA18042>
</JBAC00001>
.
.
<JBAC00358>
<JBA18833>依頼日(依頼者)</JBA18833>
<JBA18834>回答期限(依頼者)</JBA18834>
<JBA18835>依頼内容</JBA18835>
<JBA18836>依頼内容(漢字)</JBA18836>
</JBAC00358>
<JBAC00901>
<JBAC00902>
<JBA24001>依頼者発番機関ID</JBA24001>
<JBA24002>依頼者企業ID</JBA24002>
<JBA24003>依頼機能名</JBA24003>
<JBA24004>依頼処理要求ID</JBA24004>
<JBA24005>依頼者企業名(共通言語)</JBA24005>
<JBA24006>依頼者企業名(宣言言語)</JBA24006>
<JBA24007>依頼者(登録済)発番機関ID</JBA24007>
<JBA24008>依頼者(登録済)企業ID</JBA24008>
```

4.情報交換方式(5)

(5) XMLデータサンプル-2

```
<JBA24009>ok/ng</JBA24009>
<JBA24010>all/not-all</JBA24010>
<JBA18478>添付ファイル有無区分</JBA18478>
<JBA24011>GP-sheet-ID</JBA24011>
<JBA24012>JAMP対応添付ファイル名</JBA24012>
</JBAC00902>
<JBAC00903>
<JBA24013>個別依頼AS処理要求ID</JBA24013>
<JBA24014>個別GP処理受付ID</JBA24014>
<JBA24015>提供者(照会先)発番機関ID</JBA24015>
<JBA24016>提供者(照会先)企業ID</JBA24016>
<JBA24017>提供者製品ID</JBA24017>
<JBA24018>入手者発番機関ID</JBA24018>
<JBA24019>入手者企業ID</JBA24019>
<JBA24020>入手者製品ID</JBA24020>
<JBA24021>提供者製品ID-正</JBA24021>
<JBA24022>提供者製品ID-誤</JBA24022>
</JBAC00903>
</JBAC00901>
</BDDM>
</BDD>
</BD>
```